

# FICHA DE PRODUCTO

## Lote 1. Despachos de dirección y mesas de estrado.

### Armario despacho de dirección Clasificación Universal - Steelcase

El Clasificación Universal expresa personalidad y cultura con una extensa sucesión de opciones estéticas. Desde su variedad en dimensiones y materialidad, hasta una amplia gama de colores y diferentes modelos de tiradores, la familia de archivo Universal proporciona la personalización deseable para cualquier diseñador.

Su facilidad en el montaje y manipulación, la funcionalidad que ofrece al usuario y su capacidad de rápidas reconfiguraciones son atributos adicionales de esta eficiencia.

Es una herramienta de trabajo ergonómica que ayudará a que la jornada de trabajo sea más productiva y eficaz.



# Diseño y Accesorios Clasificación Universal




## Cierre soft closing

Con el cierre soft closing integrado en la parte frontal superior de la carcasa (2 unidades), se amortigua el ruido cuando se cierran las puertas.



## Otros componentes

El sistema de cierre ha sido sustituido por uno nuevo de varillas con mejor funcionamiento y más estético.



## Tiradores

Se han adaptado los tiradores a la nueva estética del producto.

Tiradores: GM1, GM6, GM7, GM8, TM.

Aplicable a toda la gama de Clasificación Universal.

## Puerta persiana



Alturas : 700, 850, 1000, 1100, 1300, 1500, 1700, 1980  
Anchos : 800, 1000, 1200  
Profundidad : 430

## Puerta batiente



Alturas : 700, 850, 1000, 1100, 1300, 1500, 1700, 1980  
Anchos : 800, 1000  
Profundidad : 450

## Ropero puerta batiente



Alturas : 1700, 1980  
Anchos : 450, 800, 100, 1200  
Profundidad : 450  
Tipos: Simple, simple + entrepaños

## Puerta corredera



Alturas : 1000 y 1700  
Anchos : 1200  
Profundidad : 450

## Ropero puerta persiana



Alturas : 1700, 1980  
Anchos : 600, 800, 1000, 1200  
Profundidad : 430  
Tipos: simple, simple + entrepaños, doble (2 cerraduras), 1/2 armario + 1/2 medio entrepaño (2 cerraduras).

## Archivadores



Alturas : 1000, 1300  
Anchos : 1000  
Profundidad : 450  
Cajones:  
3U = 150mm/unid  
6U = 300mm/unid

# Descripción Técnica Clasificación Universal

## Carcasa

- Carcasa en chapa de acero (0,75 mm de espesor) compuesto por estructura soldada
- Tapa de 30mm con recortes para poder anclar un tablero o un armario de superposición
- Con cremalleras ranuradas cada 25mm para fijar cualquier accesorio interior a diferentes alturas

## Base

**Zócalo:** Base de 50mm

**Niveladores.** 4 en el interior del armario, 25mm de regulación

## Puertas

### Puerta de persiana

- Lamas triples articuladas de PP de 27mm de ancho
- Las lamas de PP están construidas en secciones coextruidas
- Lamas terminales rígidas metálicas de 27mm de ancho, para ubicar cerradura y tiradores.

### Puerta batiente metálica (estándar)

- Chapa de acero plegada reforzada (lisa) de 0,75mm
- Bisagras ajustables, con sistema clip-on
- Frentes rectos

### Puerta corredera metálica

- En chapa de acero plegada, 0,75mm de espesor con guía de aluminio
- Cada puerta regulable desde el interior
- Frentes rectos

### Puerta batiente laminada

- En tablero laminado de 19mm de espesor con cantos rectos en ABS de 2mm de espesor.
- Tablero cubierto en madera de 19mm de espesor con cantos rectos de 1mm de espesor

## Tableros

### Tablero de acero

- Chapa de acero laminada en frío, de 15mm de espesor
- Enrasado o desbordante 1 cara

### Tablero laminado con canto recto

- Tablero de partículas, 15 y 25 mm de espesor
- Cantos rectos de 2mm de espesor en plástico ABS
- Enrasado o desbordante 1 cara

## Tiradores

- 5 tipos de tiradores para todos los tipos de frentes: GM1, GM6, GM7, GM8 y TM.

## Accesorios internos

### Entrepaños

- Todos los entrepaños metálicos son de chapa de 0,75mm de espesor
- Se entregan con 4 soportes

### Compresores (soporte carpetas)

- Estructura de metal para colgar carpetas suspendidas

## Cuadro telescópico

Extraíble y compuesto de:

- Estructura metálica soldada
- Un par de guías con retención
- Extracción paralela a través de una varilla con rueda dentada
- Disponible con dos soporte de carpetas en acero negro para cuelgue de carpetas paralelo al frente (excepto A800).

## Equipamientos ropero

- Para armarios de H1700 y h1980mm, 3 semi-entrepaños y un entrepaño completo en la parte superior
- La barra ropero soporta un peso máximo de 50kg.

## Fondo de gaveta 6u

Cajón en chapa de acero de 0,9mm de espesor.

## Kit transformación cuadro a cajón

- Estructura de acero de 0,75mm de espesor
- Paredes laterales: placas en acero de 0,9mm de espesor acabado negro granulado. Valido para kit de transformación y archivadores
- Compresores kit de transformación: chapas de acero negro para dividir las paredes laterales.

## Contrapeso/sistema antivuelco

Existen dos sistemas que garantizan una seguridad de uso y evita que las unidades con elementos extraíbles se vuelquen.

### Contrapeso

- Situado en el fondo del armario, evita el vuelco
- Incorporados de serie en armarios de puertas batientes de H1700 y H1980 x A1000.

### Sistema antivuelco Open1

Evita la apertura simultánea de dos o más cuadros telescópicos o cajones

## Cerraduras

- Disponible opción sin bombillo
- Opción de elección de cerradura aleatoria (entre un rango de 100 números)
- Bombillo intercambiable con la posibilidad de elegir números llave (números del 00 al 99)

## Instrucciones de uso

- Mantenimiento diario: Paño seco, agua con jabón.
- Evite el uso de detergentes fuertes, disolventes y quitamanchas.
- Eliminación de manchas
  - Rotulador de base acuosa: agua caliente con jabón
  - Tinta indeleble: aguarrás
  - Bolígrafo de tinta, bolígrafo negro, agua, marcas de suela, cera y café: agua con jabón
  - Grasa: agua caliente con jabón
  - Otras manchas: agua con jabón, aguarrá

## Garantía

- 72 meses en toda la gama

# Certificados Clasificación Universal

## Certificaciones

Para mostrar nuestras mejoras continuas, comunicamos nuestro rendimiento sostenible con certificados medioambientales. Todas nuestras acciones sostenibles y los resultados se comunican en nuestro informe anual de Responsabilidad Social Corporativa.

### Producto:



### Materiales:



### Fábricas:



# Acabados Clasificación Universal

## Frentes y tableros laminados

<b>AT</b> Acacia	<b>2LAK</b> Roble Claro	<b>ET/160</b> Arce Natural	<b>WY</b> Nieve	<b>B7</b> Gris Gaviota	<b>GO/230</b> Gris Cristal
<b>2LMM</b> Haya Natural	<b>2LGK</b> Gris Roble	<b>2LW5</b> Nogal 2	<b>2LMG</b> Mirlo 2	<b>340</b> Negro	<b>SL</b> Platino metálico (Silver)

## Volumen y frentes metálicos. Pinturas Lux

Latón mate <b>4B22</b>	Bronce pulido <b>4B23</b>	Bronce noche <b>4B24</b>	Cobre mate <b>4B25</b>	Obsidiana <b>4B20</b>
---------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

## Volumen y frentes metálicos. Pinturas estándar

Clay <b>4239</b>	Cuarzo rosa <b>1ATG</b>	Warm White <b>4700</b>	Níquel <b>NI</b>	Negro texturizado <b>PB</b>	Platino metálico (Silver) <b>SL</b>
Carbono metálico texturizado <b>MI</b>	Mirlo <b>MG</b>	Selva <b>4CZ3</b>	Miel <b>4CZ5</b>	Laguna <b>4CZ6</b>	Naranja <b>4AX1</b>
Sterling metálico <b>ST</b>	Blanco Ártico <b>WG</b>	Blanco Ártico mate <b>WM</b>	Gris 0 texturizado <b>ZN</b>	Nieve texturizado <b>ZW</b>	Champagne metálico <b>CH</b>