

# FICHA DE PRODUCTO

## Lote 1. Despachos de dirección y mesas de estrado.

### Mesa principal despacho de dirección XaviAqua - Steelcase

Los directivos de hoy requieren espacios que no sólo se adapten a sus necesidades funcionales, sino también a sus preferencias estéticas y generacionales. XaviAqua ha sido diseñado para responder a esta visión, ofreciendo dos enfoques estéticos distintivos:

- **XaviAqua Mixto:** Un diseño contemporáneo que combina la calidez de la madera con la modernidad del metal, ideal para entornos dinámicos y sofisticados.
- **XaviAqua Madera:** Una propuesta clásica con un diseño de pie panel íntegramente en madera, que transmite elegancia y atemporalidad.

Ambas opciones están concebidas para potenciar el estilo personal y profesional de los líderes actuales, equilibrando diseño, funcionalidad y presencia.



# Diseño y accesorios XaviAqua

XaviAquia MIXTO



XaviAquia MADERA



# Descripción Técnica XaviAqua

## General

- Altura nominal del plano de trabajo de 740 mm con ajuste manual mediante niveladores -5/+15 mm

## XaviaAqua MIXTO

### Estructura

- Consta de una sólida viga longitudinal central (desplazada) de acero, que rigidiza la mesa a través de uniones a los pies
- A la viga principal están soldadas las ménsulas que soportan el tablero

### Pies

- Estructura interna en tubo cuadrado de chapa de acero laminada en frío de 50x50mm

### Tablero

- Tablero de partículas aglomerado de espesor 30 mm chapado en madera de haya vaporizada o de roble, con canto recto de madera maciza de 2mm.
- Madera procedente de bosques de tala protegida, con certificado de mantenimiento de la cadena de custodia (FSC o PEFC). Así mismo, los tableros cuentan con el mínimo contenido posible en formaldehído (E1E05).

### Faldón (opcional)

- Chapa de acero estampada con pequeñas perforaciones cuadradas o tablero de partículas
- Cubierto de madera de haya vaporizada o de madera de roble
- H300mm
- Fijado al travesaño

## XaviaAqua MADERA

### Estructura

- Consta de dos escuadras metálicas y tubos de acero redondos, fijados al tablero y a los pies con tuercas

### Pies

- Espesor 50mm, panel de fibra de media densidad
- Recubiertos de hoja de haya vaporizada
- Cantos rectos cubiertos de madera de haya maciza de 2mm de espesor

### Tablero

- Panel de fibra de media densidad de 50 mm de espesor recubierto de hoja de haya vaporizada
- Cantos rectos cubiertos de madera de haya maciza de 2mm de espesor y cantos curvos lacados
- Madera procedente de bosques de tala protegida,

con certificado de mantenimiento de la cadena de custodia (FSC o PEFC). Así mismo, los tableros cuentan con el mínimo contenido posible en formaldehído (E1E05).

### Faldón (opcional)

- Chapa de acero estampada con pequeñas perforaciones cuadradas o tablero de partículas cubierto de madera de haya vaporizada
- H300mm
- Fijado a la viga longitudinal

## Gestión de cableado

### XaviaAqua MIXTO

- Soportes en poliamida para gestión de los fluidos eléctricos

### XaviaAqua MADERA

- A través de las ranuras existentes en los tableros

## Certificados

- UNE-EN 527-1 - Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 1: Dimensiones.
- UNE-EN 527-2+A1 - Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
- UNE-EN ISO 14006 - Sistemas de gestión ambiental. Directrices para incorporar el ecodiseño.

## Instrucciones de uso

- Limpie con un paño suave ligeramente humedecido con agua. Utilice otro paño suave para secar, de modo que no quede agua en la superficie. Limpie siempre la superficie en la dirección de la veta de la madera.
- Eliminación de manchas
  - Agua con jabón o solución.
  - Mezcle alcohol con agua (50/50). No utilice productos con silicona.








## Garantía

- Plazo de garantía: 72 meses

# Acabados XaviAqua

---

## Tablero y pies chapados en madera natural



## Pintura partes metálicas

